Настройка .config конфигурационного файла модуля взаимодействия со СМЭВ

```
# Конфигурационный файл модуля взаимодействия со СМЭВ
# ================================================================================

#============== Основные настройки ==============
! Прокси
smev.proxy = false
smev.proxy.url = http://gefest:gefest@172.16.25.25:8000

! Путь для записи файлов отправленных и принятых сообщений
smev.jrn.log = true
smev.jrn.log.path = C:/Temp/Logs/SMEV_CONNECTOR/

! Путь для записи файлов принятых и отправленных в ответ сообщений
smev.jrn.received.log = true
smev.jrn.received.log.path =

#============== Криптография ==============
! имя криптопровайдера (из зарегистрированных в системе)
crypt.provider.name = JCP
! имя класса криптопровайдера (если его нет в зарегистрированных глобально)
crypt.provider.class = ru.CryptoPro.JCP.JCP
! имя хранилища контейнеров
crypt.keystore = HDImageStore

#============== Служба штампов времени ==============
tsp.url = http://www.cryptopro.ru/tsp/tsp.srf

#============== Документация настройки ==============
documentation.requests.allowed = false


#============== Абоненты ==============
! список абонентов системы через пробел
abonents = omega

# Абонентов может быть несколько. Каждая настройка отличается ключевым словом, идентификатором абонента.
# Например, если настройка наименования контейнера закрытого ключа
# abonent.abonentName.eds.container = ContainerName
# Вместо abonentName указывается идентификатор, который перечислялся в настройке abonents
# Для примера, можно использовать настройки для абонента omega, дублируя их, меняя в них ключевое слово и заполняя индивидуальными настройками.
```

```
! настройки для абонента omega
# Наименование используется для отображения наименования в логах во время деплоя приложения на сервер
abonent.omega.sender.name = АБС "Центавр-Омега"
! имя контейнера КриптоПро и пароль приватного ключа ЭЦП
abonent.omega.eds.container = GisGkh
abonent.omega.eds.password = 1234567890
! флаг тестового режима работы абонента (запросы в СМЭВ будут содержать тэг TestMsg)
abonent.omega.testMode = true
! GUID информационной системы (предоставляется в личном кабинете ГИС ЖКХ руководителя организации). Используется для ГИС ЖКХ (СМЭВ 3)
abonent.omega.gis_gkh.information-system-id = 1750f483-1684-4a06-b72e-485a559a2358
! УРН участника-отправителя сообщения при обмене с ГИС ГМП
abonent.omega.gis_gmp.sender.identifier = 3114bc
! Полномочие участника-отправителя сообщения
abonent.omega.gis_gmp.sender.role = 7
! GUID организации, через которую принимаются платежи ЖКХ
abonent.omega.gis_gkh.payment-organization-guid = bf8ea2d8-b2fc-4d76-9216-29f1c7dd4d4c


#============== СМЭВ3 ==============
# По умолчанию установлен адрес отправки запросов в СМЭВ и адрес фтп сервера на тестовый контур
# Адреса для запросов:
#  Боевой:
#   Запросы версия 1.1: http://172.20.3.12:7500/smev/v1.1/ws
#   Запросы версия 1.3: http://172.20.3.12:5000/transport_1_0_2/
#   ФТП:     ftp://172.20.3.12/
#     S3:      http://172.20.3.12:7500
#  Тестовый:
#   Запросы версия 1.1: http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.1/ws
#   Запросы версия 1.3: http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:5000/transport_1_0_2/
#   ФТП:     ftp://smev3-n0.test.gosuslugi.ru/
#     S3:      http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500

! Адрес размещения Единого электронного сервиса
! Адрес схемы 1.1
smev3.routing_url = http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.1/ws
! Адрес схемы 1.3
smev3.routing_url.ver13 = http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:5000/transport_1_0_2/
! Настройка таймаута запросов
smev3.timeout = 10000

! Настройки для взаимодействия с файловым хранилищем
! Адрес FTP-сервера ФХ
smev3.ftp_url = ftp://smev3-n0.test.gosuslugi.ru/
! Логин и пароль для доступа к файловому хранилищу. Он общий для ftp и S3
```

```
smev3.ftp_login = anonymous
smev3.ftp_password =
! Адрес для доступа к хранилищу S3
smev3.s3_url = http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500
! Флаг того, что нужно использовать взаимодействие с хранилищем через протокол S3
smev3.use_s3_store = false
! Признак того, что используются статусные сообщения
smev3.use_status_messages = false

! Единый пул очереди
smev3.one_queue_pool.activity = true
! Интервал опроса (сек)
smev3.one_queue_pool.interval = 120
! Объем пула ответов на отправленные запросы
smev3.one_queue_pool.amount = 100
! Код абонента для единого пула очереди
smev3.one_queue_pool.abonent = omega
! Количество ошибок идущих подряд, после которого опрос приостанавливается
smev3.one_queue_pool.error_scorer = 10

! Настройки по количеству ошибок и максимального пула сообщений единые для обоих
очередей
! Очередь для проверки запросов со стороны СМЭВ
smev3.receive_queue_pool.activity = false
! Очередь для проверки запросов со стороны СМЭВ версии 1.3
smev3.receive_queue_pool.1.3.activity = false

! Интервал опроса (сек) 900 = 15 минут
smev3.receive_queue_pool.interval = 900
! Объем пула входящих сообщений
smev3.receive_queue_pool.amount = 100
! Код абонента для пула очереди проверки запросов со стороны СМЭВ
smev3.receive_queue_pool.abonent = omega


! Настройки для таймера проверки работы прочих таймеров
! Активность
smev3.check_queue_pool.activity = true
! Интервал опроса (сек) статусов обработчиков очередей СМЭВ
smev3.check_queue_pool.interval = 60
! Максимальное время (сек) выполнения задачи обработчиком очереди СМЭВ
smev3.check_queue_pool.max_delay= 900


# ========================================================================
# Конфигурационный файл модуля справочников
# ========================================================================

#-------------------- Пути для обновлений ----------------------
! Путь поиска файлов обновлений
updater.path = c:/WORKJAVA/DirectoryUpdate
```

```
! Путь для переноса успешно принятых файлов
updater.path.ok = c:/WORKJAVA/DirectoryUpdate/arhOk
! Путь для переноса файлов при ошибках обновления
updater.path.err = c:/WORKJAVA/DirectoryUpdate/arhErr
# периодичность онлайн обновления справочника поставщиков услуг ЖКХ в днях (0 - обновление отключено)
updater.hs.onlineupdate.interval=0
# Можно ли запустить онлайн обновление справочника поставщиков услуг ЖКХ через get запрос(0 - запрос отключен, 1 - get запрос включен)
updater.hs.onlineupdate.get.request.use=0
# версия смэв для онлайн обновления справочника поставщиков услуг ЖКХ
updater.hs.onlineupdate.version=3
#абонент онлайн обновления справочника поставщиков услуг ЖКХ
updater.hs.onlineupdate.abonent = omega
#максимальное количество запросов ФССП которое может вернуть коннектор за раз
smev3.fssp.max.responses = 100
#забирать ответы на запросы, которых нет в базе
smev3.take.responses.without.base.record=false
```

